

FAB5RCR5



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Famille                 | Réfrigérateurs |
| Installation            | Pose libre     |
| Catégorie               | Une porte      |
| Largeur de référence    | Jusqu'à 60     |
| Hauteur de référence    | Jusqu'à 100    |
| Type de refroidissement | Statique       |
| Dégivrage               | Automatique    |
| Type de charnières      | Standard       |
| Position des charnières | Droite         |
| Code EAN                | 8017709297053  |



Esthétique

|                      |                       |                               |              |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| Esthétique           | Années 50             | Type de poignée               | Fixe         |
| Couleur              | Crème                 | Couleur de la poignée         | Chromé       |
| Finition             | Brillant              | Couleur du logo               | Chromé       |
| Design               | Bombé                 | Matériau des parois latérales | Tôle d'acier |
| Matériau de la porte | Plastique thermoformé | Couleur des parois latérales  | Crème        |
| Poignée              | Externe               | Logo                          | Appliqué     |

Caractéristiques réfrigérateur



|                               |       |                                        |     |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------|-----|
| Nombre de clayettes réglables | 2     | Eclairage interne réfrigérateur        | Oui |
| Type de clayettes réglables   | Verre | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED |

Contre-porte réfrigérateur

|                                          |     |                                                |     |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Nombre de balconnets réglables           | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Balconnets réglables avec fil métallique | Oui | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |

Autres caractéristiques techniques


|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Type de contrôle de la température       | Électronique |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a        |
| Type compresseur                         | Standard     |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 19 g         |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

|                                                                                  |          |                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |          |                                                                                          |                  |
| Consommation d'énergie annuelle                                                  | 61 kWh/a | Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais | 34 l             |
| Classe énergétique                                                               | D        | Niveau sonore                                                                            | 40 dB(A) re 1 pW |
| Classe d'émissions acoustiques dans l'air                                        | C        | Classe climatique                                                                        | SN, N, ST, T     |
| Volume net total                                                                 | 34 l     | EEL                                                                                      | 79 %             |

## Raccordement électrique

|                    |              |                                  |           |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------|
| Type de prise      | (F;E) Schuko | Tension                          | 220-240 V |
| Puissance nominale | 60 W         | Fréquence                        | 50/60 Hz  |
| Intensité          | 0,3 A        | Longueur du câble d'alimentation | 200 cm    |



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

## Symbols glossary (TT)



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.