

**Série 6, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 201 x 60 cm, Inox anti
trace de doigts
KGE398IBP**



Accessoires en option

KSZ10030	Porte bouteilles
KSZ10010	Boîte de rangement

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois
plus longtemps.**

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Anti Traces de Doigts** : façade avec revêtement anti-traces de doigts.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	 B
Consommation énergétique annuelle moyenne:	 119 kWh / an
Volume utile partie congélation:	 94 l
Volume utile partie réfrigération:	 249 l
Niveau sonore:	 38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	 C
Type de construction:	 Pose-libre
Porte habillable:	 livré sans façade
Hauteur:	 2010 mm
Largeur appareil:	 600 mm
Profondeur appareil:	 650 mm
Poids net:	 86.7 kg
Puissance de raccordement:	 90 W
Intensité:	 10 A
Charnière de porte:	 Droite réversible
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50 Hz
Longueur du cordon électrique:	 240.0 cm
Nombre de compresseurs:	 1
Nombre de circuit de froid:	 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	 Oui
Porte réversible:	 Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	 2
Clayettes spéciales bouteille:	 Oui
Froid ventilé:	 Non
Type d'installation:	 Pose-libre



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGE398IBP

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Casiers à oeufs

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Congélateur : Volume 94 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances

Design

- Portes Acier brossé anti-traces
- Poignées verticales extérieures

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 2 petits balconnets

Système de conservation


- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

INFORMATIONS TECHNIQUES

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox anti trace de doigts KGE398IBP

	Description							
	Nom de l'appareil							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	2010	600	650	580	600	1200	650	690
	2010	600	650	580	640	1200	690	690
	2010	700	650	580	700	1300	650	690
	2010	700	650	580	740	1300	690	690
Description								
a	Hauteur							
b	Largeur							
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible							
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible							
e	Largeur avec porte ouverte à 90°							
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible							
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible							
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible							

Mesures en mm